


Tubos para Troca Térmica



TUBERFIL



A Força da Qualidade!

DIN 2458



Tubos DIN 2458

Mais uma linha de tubos com a QUALIDADE TUBERFIL, os tubos de aço carbono DIN 2458, são especialmente utilizados na fabricação de aquecedores, pré aquecedores, entre outros. Os tubos são soldados por resistência elétrica de alta frequência, conferindo excelentes características mecânicas ao produto.



FORNECIMENTO

Certificados de Ensaios: Eddy Current On Line


Diâmetro Externo: 21 a 114 mm

Espessura: 2 mm até 6,30 mm

Comprimento máximo de fornecimento: 13 metros (acima sob consulta)

Acabamento: sem rebarbas e protegidos contra oxidação por uma fina camada de óleo protetor.

Embalagem e Identificação : os tubos são embalados em feixes sextavados, sendo amarrados com peso máximo de 5.000 kg e devidamente identificados com etiquetas constando dimensões, norma e a marca TUBERFIL.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO QUÍMICA | PROPRIEDADES MECÂNICAS DIN 2458

Matéria - Prima Aço	% Carbono - C	0.18 máximo
	% Manganês - Mn	0.27 - 0.63
	% Fósforo - P	0.035 máximo
	% Enxofre - S	0.035 máximo
	% Silício - Si	-
A dureza não deve exceder a 72 HRB. Não há requisitos de propriedades mecânicas.		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Espessura (t)	-0+18% para todas as espessuras						
Ensaio	Ensaio eletromagnético (NDT - Eddy Current)						
Extremidades	Livres de rebarbas nas extremidades, endireitadas e protegidos contra oxidação por óleo protetivo						
Tolerâncias Dimensionais	<25,4	25,4 a 38,1	41,2 a 48,3	50,8 a 60,3	63,5 a 75,5	76,20 a 101,60	114,3>
	±0,10	±0,15	±0,20	±0,25	±0,30	±0,35	±0,38 - 0,64
Rebarba Interna	Removida						

SOLICITE UM ORÇAMENTO

19 3936 9800

UNIDADE 1 - Indaiatuba - SP

Rua Dalizio Silveira Barros, 290
Dist. Industrial Domingos Giomi
Fone: 55 19 3801-8855

UNIDADE 2 - Indaiatuba - SP

Av. Antonio Barnabé, 1470
Dist. Industrial Domingos Giomi
Fone: 55 19 3936-9800

UNIDADE 3 - Salto - SP

Rod. Santos Dumont - SP 75
Km 46 - Joana Leite
Fone: 55 11 4602-7970

www.tuberfil.com.br