Tubos para Estruturas Soldadas



NBR 8261



Tubos NBR 8261

Mais uma linha de tubos com a QUALIDADE TUBERFIL, os tubos de aço carbono NBR 8261, são especialmente utilizados na fabricação de andaimes, escoramentos e peças para o segmento de construção civil.

Os tubos são soldados por resistência elétrica de alta frequência, conferindo excelentes características mecânicas ao produto.

FORNECIMENTO

Certificados de Ensaios: Eddy Current On Line

Diâmetro Externo: conforme tabela

Espessura: conforme tabela

Comprimento máximo de fornecimento: 13 m (outros sob consulta)

Acabamento: sem rebarbas e protegidos contra oxidação por uma fina camada de óleo protetor.

Os tubos recebem gravação em baixo relevo

Embalagem e Identificação : os tubos são embalados em feixes sextavados, sendo amarrados com peso máximo de 5.000 kg e devidamente identificados com etiquetas constando dimensões, norma e a marca TUBERFIL.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPESSURA (mm)	1,50	2,00	2,25	2,65	3,00
BITOLA					
15,88	•				
19,05					
21,30		•			
22,23		•			
25,40					
26,70		•			
28,60					
31,75			•		
33,40			•		
35,00			•		
38,10			•		
42,20				•	
48,30				•	
50,80				•	
57,15				•	
60,30					•
63,50					•
76,20					•
88,90					•
101,60					•
114,30					•

SOLICITE UM ORÇAMENTO

19 3936 9800

UNIDADE 1 - Indaiatuba - SP

Rua Dalízio Silveira Barros, 290 Dist. Industrial Domingos Giomi Fone: 55 19 3801-8855 UNIDADE 2 - Indaiatuba - SP

Av. Antonio Barnabé, 1470 Dist. Industrial Domingos Giomi Fone: 55 **19 3936-9800** UNIDADE 3 - Salto - SP

Rod. Santos Dumont - SP 75 Km 46 - Joana Leite Fone: 55 11 4602-7970

www.tuberfil.com.br